Собери AI-агента за 30 минут: 6 шагов в Claude — 6 промптов и структура папок

От Марии Бородкиной, @mariaborodkina8 / @vibecoder.maria. Это мой рабочий стек на 6 агентов: маркетолог, кодер, скаут, инбокс, координатор, психолог. Всё ниже — копируй и вставляй в Claude Code.

Как пользоваться

1. Установи Claude Code (терминал, приложение или VS Code).
2. Создай папку агента и открой в ней Claude Code: `claude`.
3. Проходи шаги по порядку — один промпт за раз. Каждый шаг заканчивается файлом в папке агента.

Шаг 1. Установи Claude Code и проверь, что он видит проект

```
Проверь, что ты запущен: назови рабочую папку, модель и три вещи, которые ты умеешь делать в этом проекте.
```

Шаг 2. Собери контекст — CLAUDE.md

Кто агент, кто ты, как общаться, что запрещено, формат ответа. Этот файл агент читает в каждый ход. Быстрый старт: набери `/init` — Claude Code сам создаст черновик CLAUDE.md, а промпт ниже доведёт его до рабочего.

```
Помоги собрать CLAUDE.md: спроси меня про цели, тон, запрещённые слова, формат ответов и как я хочу с тобой работать. Задавай по одному вопросу, в конце собери файл целиком — не длиннее 200 строк.
```

Шаг 3. Заведи память — core/LEARNINGS.md

Каждая правка — урок. Повторился второй раз — переезжает в core/rules.md как правило. Строка `@core/rules.md` в CLAUDE.md — штатный импорт Claude Code: файл подгружается каждый ход.

```
Каждый раз, когда я тебя поправляю, сохраняй урок в core/LEARNINGS.md: дата, что было не так, как правильно. Если урок повторился — перенеси его в core/rules.md как правило. Добавь в CLAUDE.md строку `@core/rules.md`, чтобы правила подгружались в каждый ход.
```

Шаг 4. Упакуй процессы в скиллы

Повторяющийся процесс — это скилл: триггер, входы, выходы, инструменты. Claude Code находит скиллы только в `.claude/skills/<имя>/SKILL.md` (или в `~/.claude/skills/` — для всех проектов).

```
Преврати этот процесс в переиспользуемый скилл: когда срабатывает, что получает на вход, что отдаёт, какие файлы и инструменты нужны. Сохрани как .claude/skills/<имя>/SKILL.md с frontmatter name и description и примером запуска.
```

Шаг 5. Раздай роли агентам

Один агент на всё — плохо. Координатор ставит задачи, остальные делают, проверка качества — до финала. Роли в Claude Code — это субагенты: файлы `.claude/agents/<роль>.md`.

```
Собери команду агентов под этот процесс: роли, кто кому передаёт задачу и проверка качества перед финальным результатом. Сохрани каждую роль как .claude/agents/<роль>.md с frontmatter name, description и tools, описанием, когда её вызывать, и списком того, что ей запрещено.
```

Шаг 6. Включи автопилот

Расписание вместо напоминаний: пост дня в 08:30, замеры через 24 и 72 часа, отчёт вечером. Claude Code сам по расписанию не стартует — его запускает планировщик системы.

```
Настрой запуск этого процесса по расписанию: напиши скрипт, который вызывает `claude -p "…"` с нужным промптом, и покажи, как поставить его в планировщик (cron на Mac и Linux, Планировщик заданий на Windows) на 08:30 ежедневно. Результат клади в assets/, ошибки — в отдельный файл, а не «готово».
```

Структура папок моего агента

```
agent/
├── CLAUDE.md              # кто агент, кто я, правила общения, формат ответов;
строка @core/rules.md
├── core/
│   ├── rules.md           # правила, которые нельзя нарушать (сюда переезжают
повторившиеся уроки)
│   ├── LEARNINGS.md       # уроки после каждой моей правки
│   ├── decisions.md       # что решили и когда
│   └── handoff.md         # что сейчас в работе — для следующей сессии
├── .claude/
│   ├── skills/<имя>/SKILL.md   # скиллы: триггер, входы, выходы, инструменты
│   └── agents/<роль>.md        # субагенты-роли: координатор, кодер, маркетолог…
└── assets/                # всё, что агент производит: посты, картинки, отчёты
```

Три правила, которые экономят больше всего времени:

1. Один файл — одна роль. CLAUDE.md не должен превращаться в свалку.
2. Урок записывается в момент правки, не «потом».
3. Расписание — это не напоминание себе, а задача планировщику, который запускает агента.

Вопросы — в директ @vibecoder.maria. Разбираю AI-агентов по-русски.